

# KIT'S PARA PORTAS DE CORRER Ø20 / SLIDING DOOR SET'S Ø20 / KIT'S PARA PUERTAS CORREDERAS Ø20.





## Sistema completo de portas de correr em vidro.

Para instalação em portas de 600 a 900mm de largura. Peso máximo da porta de 60KG. varão maciço com  $\varnothing 20\text{mm}$ .  
(porta não incluída)

**Complete sliding door system for glass doors.** Possible to install in doors with 600 to 900mm wide. Maximum weight of door 60KG. Rail diameter 20mm solid bar.  
(door not included)

**Sistema completo de puertas correderas para cristal.** Posible la instalación en puertas con 600 a 900 mm. de ancho. Peso máximo de la puerta de 60kg. Carril de 20mm de diámetro barra sólida.  
(puerta no incluída).

# KIT'S PARA PORTAS DE CORRER Ø20 / SLIDING DOOR SET'S Ø20 / KIT'S PARA PUERTAS CORREDERAS Ø20.







## TEN Square for glass

### IN.15.120.K

Sistema completo de portas de correr em vidro. Para instalação em portas de 600 a 900mm de largura.

Espessura da porta de vidro 8 - 12 mm (porta não incluída)

System for glass sliding doors. Possible to install in doors with 600 to 900mm wide. (door not included) /// Sistema de puertascorrederas para cristal completo. Posible la instalación de puertas con 600 a 900 mm. de ancho. Glass Thickness / Espesor del cristal : 8- 12mm (puerta no incluida).



600 - 900 mm  
MAX - 60 kg




# TENRound for glass

## IN.15.122.K

Sistema completo de portas de correr em vidro. Para instalação em portas de 600 a 900mm de largura.

Espessura da porta de vidro 8 - 12 mm (porta não incluída)

System for glass sliding doors . Possible to install in doors with 600 to 900mm wide. (door not included) /// Sistema de puertascorrederas para cristal completo. Posible la instalación de puertas con 600 a 900 mm. de ancho. Glass Thickness / Espesor del cristal : 8- 12mm (puerta no incluida).



600 - 900 mm  
MAX - 60 kg

